

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

## 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### Termék tájékoztató

Márkanév Sabel  
Alkalmazás Gyomirtó szer (EC)

### Az adatszolgáltató cég azonosítása

### Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7  
1840-Londerzeel Belgium  
Tel: 0032 (0)52 30 09 06  
Fax: 0032 (0)52 30 11 35  
[info@belchim.com](mailto:info@belchim.com)

### 24 órás hívó szám veszély esetére

Mérgezés esetén az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, hívható zöld száma: **(+36) 06 80 201 199**,  
illetve az adatszolgáltató által megadott belgiumi telefonszám: **0032 (0)14 58 45 45**

## 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### Kockázati tanács embernek és környezetnek

Belélegezve és lenyelve ártalmas.  
Szem- és bőrizgató hatású.  
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).  
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.  
A születendő gyermeket károsíthatja.  
Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdő károsodást okozhat.

## 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

### Kémiai természet

Emulgeálható koncentrátum (EC)  
Bromoxinil 225 g/l

### Veszélyes komponensek

| Kémiai Név                                      | CAS szám / EU-szám      | Jelölés(ek) | R - mondat(ok)                   | Koncentráció [%] |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Bromoxinil-oktanoát                             | 1689-99-2<br>216-885-3  | T, N        | R22, R23,<br>R43, R63,<br>R50/53 | 31,70            |
| Kalcium-dodecil-benzol-szulfonát, elágazó láncú | 68953-96-8<br>273-234-6 | Xi, N       | R38, R41,<br>R51/53              | > 0,10 - < 2,50  |
| 2-Metilpropán-1-ol                              | 78-83-1<br>201-148-0    | Xi          | R10, R37/38,<br>R41, R67         | > 1,00 - < 5,00  |
| Szolvens nafta (ásványolaj),                    | 64742-94-5              | Xn, N       | R51/53, R65,                     | > 25,00          |

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

|               |           |  |          |  |
|---------------|-----------|--|----------|--|
| erősen aromás | 265-198-5 |  | R66, R67 |  |
|---------------|-----------|--|----------|--|

Az ebben a részben említett R mondatok/ figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

#### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Általános tanácsok

A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni és biztonságosan el kell távolítani.

##### Belégzés

A sérültet friss levegőre kell vinni és pihentetni kell. Azonnal orvost kell hívni vagy a mérgezési központot.

##### Bőrrel való érintkezés

Bő vízzel és szappannal le kell mosni. Amennyiben lehetséges, nagy mennyiségű polietilénlikol 400-zal, majd vízzel le kell tisztítani. Azonnal orvost kell hívni vagy a mérgezési központot.

##### Szemmel való érintkezés

Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül. Kontaktlencse viselése esetén azt az első öt perc után el kell távolítani, majd a szemet tovább öblögetni. Azonnal orvost kell hívni vagy a mérgezési központot.

##### Lenyelés

A száját ki kell öblíteni és a sérülttel kis kortyokban vizet kell itatni. Hánytatni tilos. A beteget melegen és nyugalomban kell tartani. Lenyelést követő hányás során a termék a tüdőbe kerülhet. Azonnal orvost kell hívni vagy a mérgezési központot.

##### Feljegyzések az orvosnak

##### Tünetek

Helyi: Szenzibilizáció. A termék izgatja a szemet, a bőrt és a nyálkahártyákat.

##### Tünetek

Szisztémás: Fáradtság, szomjúság, verejtékezés, szorongás, hiperventilláció, Tachikardia, izommerevség, hipertermia

##### Kezelés

Helyi kezelés:  
Elsősegély: tüneti kezelés.

##### Kezelés

Szisztémás kezelés:  
Elsősegély: tüneti kezelés.  
Lenyelés esetén gyomormosás indokolt. Ebben az esetben alapvető követelmény, hogy a gyomormosás 2 órán belül megtörténjen.  
Túlhevülés (hipertermia) esetén fizikai hűtés ajánlott, izommerevség esetén izomlazítók adása és mechanikai szellőztetés elősegítheti a túlhevülés megszűnését.  
Ellenszer nem ismert.

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

##### Megfelelő tűzoltó készülék

Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni.

##### Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék

Nagy térfogatú vízszugár

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

#### Különleges veszélyek a tűzoltás során

Tűz esetén veszélyes gázok képződnek.

#### Tűzoltók különleges védőfelszerelése

Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

#### További információ

A terméket a tűz környezetéből el kell távolítani vagy a tárolóedényeket vízzel kell hűteni, hogy az edényekben ne növekedjen meg a nyomás.

Amennyiben lehetséges, az oltóvizet homokkal vagy földdel fel kell itatni.

## 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

#### Személyi óvintézkedések

A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell távolítani.

El kell kerülni a kiömlött termékkel vagy a beszennyeződött felületekkel történő érintkezést.

A kiömlött termék környezetében tilos enni, inni vagy dohányozni.

#### Környezetvédelmi óvintézkedések

A terméket nem szabad a felszíni vizekbe, csatornahálózatba, talajvízbe engedni.

#### Szennyezésmentesítés módszerei

Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, főrézpor) kell felitatni.

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat nagy mennyiségű vízzel kell tisztítani.

#### További tanácsok

A biztonságos kezelésre vonatkozó információk a 7. pont alatt találhatóak.

Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információk a 8. pont alatt találhatóak.

Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 13. pont alatt találhatóak.

A belső üzemi folyamatokat is figyelemmel kell kísérni.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### Kezelés

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

A felbontatlan csomagolások kezelésekor különleges biztonsági intézkedések nem szükségesek; figyelembe kell venni a kezelésre vonatkozó elírásokat.

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

#### Tárolás

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények

Csak felhatalmazott személy által elérhető helyen lehet tárolni.

Közvetlen napfénytől védve kell tartani.

Fagytól védeni kell.

A tartályokat száraz, hővös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani.

Tanács a szokásos tároláshoz

Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani.

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

| összetevők          | CAS szám  | Határértékek                    | Korszerő<br>sítés | Bázis    |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|----------|
| Bromoxinil-oktanoát | 1689-99-2 | 0,31 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA) |                   | OES BCS* |

\*OES BCS: Bayer CropScience belső munkahelyi határérték (Occupational Exposure Standard)

### Személyi védőfelszerelés

A termék szokásos kezelése és felhasználása során kérjük, hogy a címkén lévő információkat vegyék figyelembe. Egyéb esetekben az alább felsorolt személyi védőintézkedéseket kell alkalmazni.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légzésvédelem             | <p>EN140 szerinti A típusú vagy ezzel egyenértékű filterrel ellátott, szerves gőzök és gázok elleni(10-es védőfaktor) légzőkészüléket kell viselni.</p> <p>A légzésvédelem kizárólag a rövid ideig tartó tevékenységek maradék kockázatának kivédésére szolgál, mikor a veszélyeztetés helyén a veszély csökkentése érdekében minden gyakorlatilag megvalósítható lépést(pl. szigetelés és/vagy helyi légelszívás) megtettünk. A légzésvédő készülék használatára és karbantartására vonatkozó gyártói utasításokat be kell tartani.</p> |
| Kézvédelem                | <p>CE jelzésű nitrilkaucsuk védőkesztyőt (minimális vastagság: 0,40 mm) kell viselni. A beszennyeződött kesztyőt le kell mosni.</p> <p>Amennyiben a kesztyő kilyukadt, belső része beszennyeződött ill. a szennyeződés nem eltávolítható, a kesztyőt meg kell semmisíteni. Étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-használat előtt mindig kezet kell mosni.</p>                                                                                                                                                                                 |
| Szemvédelem               | <p>EN166 szerinti védőszemüveget kell viselni (5-ös számú vagy hasonló alkalmazási terület).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bőr- és testvédelem       | <p>Standard overált és 3-as típusú védőruhát kell viselni.</p> <p>Lehetőleg két réteg öltözetet kell viselni: a vegyi anyagok ellen védő ruha alatt poliészter/pamut vagy tiszta pamut overált kell hordani. Az overált egy erre szakosodott helyen rendszeresen kell tisztítani.</p> <p>A védőöltözet összefröcskölése vagy jelentős beszennyeződése esetén a foltot lehetőség szerint el kell távolítani, majd a ruhát óvatosan le kell vetni és a gyártó utasításait követve kell ártalmatlanítani.</p>                               |
| Egészségügyi intézkedések | <p>Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.</p> <p>A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni és csak alapos tisztítást követően lehet ismét használni.</p> <p>A szennyezett ruha a munkahelyről nem vihető ki.</p> <p>Használatot követően, evést, ivást, rágógumi rágást, dohányzást, mellékhelység és kozmetikum használatát megelőzően, vízzel és szappannal kezet kell mosni.</p> <p>A munka végeztével azonnal kezet kell mosni, szükség esetén le kell zuhanyozni.</p>                                             |

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### Megjelenés

|       |                  |
|-------|------------------|
| Forma | folyadék, tiszta |
| Szín  | sárgától barnáig |
| Szag  | aromás           |

### Biztonsági adatok

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| pH-érték               | 4 - 5 a 1 % (23 °C)                                                          |
| Gyulladáspont          | 60 °C                                                                        |
| Gyulladási hőmérséklet | 430 °C                                                                       |
| Felső robbanási határ  | 7,00 %(V)<br>A megadott értékek a szolvens naftára (ásványolaj) vonatkoznak. |
| Alsó robbanási határ   | 0,8 %(V)<br>A megadott értékek a szolvens naftára (ásványolaj) vonatkoznak.  |
| Relatív gőzsűrűség     | 1,00<br>A megadott értékek a szolvens naftára (ásványolaj) vonatkoznak.      |
| Sűrűség                | kb. 1,03 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C                                           |
| Vízben való oldhatóság | emulgeálható                                                                 |
| Felületi feszültség    | 31 mN/m                                                                      |

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerülendő körülmények | Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.                                                                                                |
| Veszélyes reakciók    | Az előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás során veszélyes reakciók nem következnek be.<br>Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. |

## 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitás, szájon át  | LD50 (patkány) 300 - 2.000 mg/kg                                                                                                                                                  |
| Akut toxicitás, belélegzés | LC50 (patkány) 2,82 mg/l<br>Expozíciós idő: 4 h<br>Az oldószergőzők nagy koncentrációban belélegezve narkotikus hatásúak.<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve. |
| Akut toxicitás, bőrön át   | LD50 (patkány) > 2.000 mg/kg<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve.                                                                                              |
| Bőrirritáció               | Bőrizgató hatású. (nyúl)                                                                                                                                                          |

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szemirritáció   | Szemizgató hatású. (nyúl)                                                                                               |
| Szenzibilizáció | Túlérzékenységet okoz (tengerimalac)<br>OECD 406, Buehler teszt<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve. |

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### Információ az eliminálódásról (perzisztencia és lebonthatóság)

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biológiai lebonthatóság | < 37 %<br>Expozíciós idő: 28 nap<br>Biológiailag nem könnyen lebontható.<br>Aerób<br>A megadott érték a technikai bromoxinil-oktanoát hatóanyagra vonatkozik. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumuláció | Lepomis macrochirus (Naphal)<br>Biokoncentrációs faktor (BCF): 230<br>A megadott érték a bromoxinil-fenol és a technikai bromoxinil-oktanoát hatóanyag egyére vonatkozik. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ökotoxicitás

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitás halakra                    | LC50 (szivárványos pisztráng ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )) 0,127 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve. |
| Toxicitás gerinctelen vízi állatokra | (Vízibolha ( <i>Daphnia magna</i> )) 0,14 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve.                          |
| Toxicitás vízínövényekre             | ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ) 9,9 mg/l<br>Biomassza; Expozíciós idő: 96 h<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve.                |
| Toxicitás vízínövényekre             | EC50 ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ) 29 mg/l<br>Növekedési sebesség; Expozíciós idő: 96 h<br>A vizsgálat egy hasonló készítményen lett elvégezve.  |

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### Termék

Az érvényben lévő előírások figyelembevételével, szükség esetén az ártalmatlanítást végző céggel ill. az illetékes hivatallal történt egyeztetést követően egy hulladéklerakóba vagy egy égetőműbe szállítható.  
Nem szabad a csatornába üríteni.

### Tisztítatlan csomagolások

A tartályokat háromszor kell öblíteni.  
Az üres tartályokat nem szabad újra használni.  
A nem teljesen kiürített csomagolásokat speciális hulladékként kell ártalmatlanítani.

|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

## 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

### ADR/RID/ADN

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN szám             | <b>2903</b>                                                                                                                     |
| Címke               | 6.1 (3)                                                                                                                         |
| Csomagolási csoport | III                                                                                                                             |
| Kockázati szám      | 63                                                                                                                              |
| Veszélyes áru bárca | IGEN                                                                                                                            |
| Az áruk jellemzése  | PESZTICID, FOLYÉKONY, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY,<br>M.N.N.<br>(BROMOXINIL-OKTANOÁT, SZOLVENS NAFTA<br>(ÁSVÁNYOLAJ) NEHÉZ AROMÁS OLDAT) |
| Alagút kód          | D/E                                                                                                                             |

Ezen besorolás alapvetően nem érvényes a belföldi vízi úton tartályhajóban történő szállításra.  
Kérem, további információért forduljon a termék gyártójához.

### IMDG

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN szám                 | <b>2903</b>                                                                                                                   |
| Címke                   | 6.1 (3)                                                                                                                       |
| Csomagolási csoport     | III                                                                                                                           |
| EmS                     | F-E , S-E                                                                                                                     |
| Tengeri szennyező anyag | IGEN                                                                                                                          |
| Az áruk jellemzése      | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.<br>(BROMOXYNIL OCTANOATE, SOLVENT NAPHTHA<br>(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION) |

### IATA

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN szám             | <b>2903</b>                                                                                                                   |
| Címke               | 6.1 (3)                                                                                                                       |
| Csomagolási csoport | III                                                                                                                           |
| Veszélyes áru bárca | NEM                                                                                                                           |
| Az áruk jellemzése  | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.<br>(BROMOXYNIL OCTANOATE, SOLVENT NAPHTHA<br>(PETROLEUM) HEAVY AROMATIC SOLUTION) |

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**A címkézés a veszélyes anyagokra vonatkozó 1999/45/EK irányelv és annak kiegészítései alapján készült.**

A veszélyes anyag megjelölés kötelező.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Bromoxinil

Szolvens nafta (ásványolaj), erősen aromás

Jelölés(ek)

Xn

Ártalmas

N

Környezetre veszélyes



|                                                                  |                                               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az 1907/2006 EK szabályozás szerint | 1. Verzió — HU, Verzió 2/H Bayer 102000011543 |  |
|                                                                  | Dátum: 2011. 03.28.                           |                                                                                     |
|                                                                  | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: - |                                                                                     |
|                                                                  | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                  |                                                                                     |

#### R - mondat(ok)

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R20/22 | Belélegezve és lenyelve ártalmas.                                                                   |
| R36/38 | Szem- és bőrizgató hatású.                                                                          |
| R43    | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).                           |
| R50/53 | Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.          |
| R63    | A születendő gyermeket károsíthatja.                                                                |
| R65    | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |

#### S-mondat(ok)

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S35    | Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.                                               |
| S36/37 | Megfelelő védőruházatot és védőkesztyőt kell viselni.                                                            |
| S57    | A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.                                  |
| S62    | Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét. |

#### Különleges megjelölés

Az emberre és a környezetre való veszély elkerülése érdekében a használati utasítást be kell tartani.

#### További információ

WHO-besorolás: II (Moderately hazardous)

#### Munkaegészségügyi óvintézkedések

Ügyelni kell a fiatalokra vonatkozó munkahelyi határértékek betartására: - 94/33/EC.  
Ügyelni kell a várandós nőkre és szoptatós anyákra vonatkozó munkahelyi határértékek betartására: - 92/85/EEC.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

#### További információk

##### A 3. részben említett R-mondatok szövege

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10    | Kis mértékben tűzveszélyes.                                                                         |
| R22    | Lenyelve ártalmas.                                                                                  |
| R23    | Belélegezve mérgező (toxikus).                                                                      |
| R37/38 | Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.                                                              |
| R38    | Bőrizgató hatású.                                                                                   |
| R41    | Súlyos szemkárosodást okozhat.                                                                      |
| R43    | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).                           |
| R50/53 | Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.          |
| R51/53 | Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.                 |
| R63    | A születendő gyermeket károsíthatja.                                                                |
| R65    | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |
| R66    | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.                                |
| R67    | A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.                                                |

Az ezen adatlapban szereplő adatok megfelelnek az 1907/2006/EK rendeletben foglaltaknak. Ez az adatlap kiegészíti a gyártó cég információit, de nem helyettesíti azokat. Az adatlapban szereplő adatok a kiállításakor rendelkezésre álló ismereteken alapulnak. Ezen felül a termék felhasználóját figyelmezteti a nem megfelelő használatból adódó lehetséges kockázatokra. Az előírt adatok megfelelnek az érvényben lévő EKG törvényeknek. Kérjük ezen adatlap használatát, hogy a nemzeti törvénykezés előírásait is vegye figyelembe.



|                           |                                                      |                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b> | <b>1. Verzió — HU, Verzio 2/H Bayer</b> 102000011543 |  |
|                           | Dátum: 2011. 03.28.                                  |                                                                                     |
|                           | Az itt felsorolt dokumentumokat írja felül: -        |                                                                                     |
|                           | Nyomtatás dátuma: 2012.04.11                         |                                                                                     |

Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak és termékünket a biztonsági szempontokat figyelembe véve jellemzik, következésképpen nem jelentik a megadott tulajdonságok garantálását.

Az utolsó változathoz viszonyított eltéréseket a margón jelezzük. Ez a változat minden előzőt helyettesít.